





Portail Keriec

Architecte aluminium

Explorez l'élégance raffinée du portail Keriec, une parfaite harmonie entre discrétion et polyvalence, ce portail offre une toile sobre pour exprimer votre style unique. Choisissez parmi 25 teintes RAL standard ou explorez les 5 tons bois pour créer une atmosphère qui vous ressemble. Les caractéristiques distinctives du Keriec comprennent des lames ajourées de 90 mm et 160 mm, ainsi que des tubes de 30 mm, tous soigneusement alignés pour une esthétique épurée. Ne manquez pas cette nouveauté 2024, une opportunité d'ajouter une touche distinctive et personnalisée à votre entrée, où chaque détail contribue à créer une atmosphère élégante et fonctionnelle.

COLORIS DISPONIBLES

GARANTIES

ENTRETIEN



300 coloris sans plus-value

Tous nos portails, clôtures et garde-corps aluminium sont garantis 25 ans sur la fabrication sans coefficient de vétusté. Le thermolaquage Qualicoat est garanti 25 ans sans coefficient de vétusté. Nos moteurs sont conformes à la norme : NF EN 13241-1.

L'aluminium est un matériau qui ne requiert qu'un entretien minimum, d'une grande simplicité. Afin de préserver la beauté et les qualités d'origine de votre portail en aluminium, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage régulier à l'eau claire avec une éponge non abrasive. Vous pouvez terminer l'opération en les essuyant avec un chiffon doux et absorbant.

Caractéristiques techniques

Matière: Architecte aluminium

Type: Tasseaux

Remplissage: 90x25 mm ajourées160x25 mm

ajouréesTubes 30*30 mm

Forme: Droit

Largeur / Hauteur maximum coulissant: 5970mm

x 1750mm

Largeur / Hauteur maximum battant: 5000mm x

1750mm

Selon les contraintes techniques de fabrication, les largeurs et hauteurs maximum peuvent être revues. Motorisable: Kostum vous propose plusieurs types de

motorisation

Contrôle d'accès et accessoires : En option

Finition poignée par défaut : Laquée à la couleur du portail Finition Embouts : Aluminium laqués à la couleur du portail Poteaux de fixation : en aluminium, à commander en option

pour une finition parfaite et une facilité de pose

Montant: 50x50mm (cadre invisible)

Type d'assemblage: soudé

